

Ai sensi dell'Art 14 della Delibera sui cimiteri (Bollettino ufficiale della Città di Pola 13/10, 12/24) e dell'Art 3 della Delibera sulle modalità di concessione dei posti di sepoltura (Bollettino ufficiale della Città di Pola 08/11) del Consiglio municipale della Città di Pola e della Delibera del CdA della MONTE GIRO s.r.l. per servizi cimiteriali Pola, via Kumičić 22 del 27 novembre 2024, previa approvazione del Comitato di vigilanza della Società viene pubblicato il seguente

AVVISO

di concessione delle tombe abbandonate

Viene dato il via alla raccolta delle offerte scritte per la concessione in usufrutto delle tombe abbandonate a tempo indeterminato, dietro indennizzo, al Cimitero cittadino di Pola, come segue:

Num. Ord.	SIGLA LOCULO O TOMBA NUM. INVENTARIO	Tipo di tomba TOMBA/TOMBA DI FAMIGLIA	SUPERFICIE LORDA	POSTI SALMA	PREZZO INIZIALE IN EURO CON IVA INCLUSA	AMMONTARE DEPOSITO CAUZIONALE 10% IN EURO
1.	A/Z-179 460	Tomba a terra	225x330	4	7.515,00	751,5
2.	A/Z-233 498	Tomba a terra	240x375	6	9.110,00	911
3.	A/I-43 20	Tomba	300x350	9	10.750,00	1.075,00
4.	A/II-37 59	Tomba a terra	145x240	2	3.540,00	354
5.	A/II-95 82	Tomba a terra	120x230	2	2.830,00	283
6.	A/II-148 103	Tomba a terra	120x230	2	2.800,00	280
7.	A/II-149 104	Tomba a terra	120x230	2	2.830,00	283
8.	A/III-65 135	Tomba a terra	150x215	2	3.265,00	326,5
9.	A/III-128 142	Tomba a terra	135x240	2	3.280,00	328
10.	A/IV-4 173	Tomba	150x330	6	5.120,00	512
11.	A/V-50 245	Tomba	150x360	6	5.590,00	559
12.	A/VI-159 266	Tomba a terra	300x350	6	10.580,00	1.058,00
13.	B-15 536	Tomba a terra	225x240	4	5.490,00	549
14.	B-18 0	Tomba a terra	120x230	2	2.780,00	278
15.	B-48 0	Tomba a terra	150x250	2	3.770,00	377
16.	B-67 565	Tomba a terra	135x240	2	3.300,00	330
17.	B-121 0	Tomba a terra	240x255	4	6.160,00	616
18.	B-265 681	Tomba a terra	150x250	2	3.810,00	381
19.	C-347 0	Tomba a terra	170x250	2	4.270,00	427
20.	C-377 0	Tomba a terra	180x270	2	4.880,00	488
21.	C/Z-22 889	Tomba a terra	188x280	2	5.314,00	531,4
22.	C/Z-56 921	Tomba	180x345	6	6.360,00	636
23.	C/Z-66 931	Tomba	175x345	6	6.227,50	622,75
24.	C/Z-146 1001	Tomba a terra	175x300	2	5.320,00	532

II

LINEE GUIDA PER IL RESTAURO E LA TUTELA:

Per la tomba al numero:

- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/Z-179, regime di tutela II categoria
 - mantenere tutti gli elementi originali della tomba. Adeguare la nuova lapide con i nomi a seconda del tipo di materiale usato e adattare alla stele esistente. Mantenere tutte le lapidi con i nomi. Ristrutturare gli orli danneggiati.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/Z-233, regime di tutela II categoria
 - mantenere nella posizione attuale e nelle condizioni originali. Pulire la pietra. Riparare e ristrutturare gli orli. Pulire la recinzione. Mantenere la stele nel contesto della tomba.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/I-43, regime di tutela I categoria
 - mantenere la tomba nelle condizioni attuali. Pulire la pietra e le piastrelle. Non incidere i nuovi nomi sulla stele, bensì realizzare se necessario una nuova semplice lapide autoportante dello stesso tipo di pietra.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/II-37, regime di tutela III categoria
 - pulire la pietra. In caso di necessità, possibile ricomposizione. Conservare la stele con la scritta e la fotografia (nel lapidario).
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/II-95, regime di tutela II categoria
 - mantenere nelle condizioni attuali. Possibile ricomposizione, ma la vecchia stele va conservata.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/II-148, regime di tutela IV categoria
 - possibile ricomposizione, ma va conservata la base della lapide con i nomi (nel lapidario).
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/II-149, regime di tutela II categoria
 - mantenere nelle condizioni attuali. Pulire la pietra.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/III-65, regime di tutela IV categoria
 - possibile ricomposizione della tomba, ma la stele va conservata (nel lapidario).
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/III-128, regime di tutela IV categoria
 - pulire la pietra. Possibile ricomposizione della tomba, ma la stele va conservata (nel lapidario).
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/IV-4, regime di tutela III categoria
 - mantenere nella posizione attuale e curare la manutenzione. Si propone il rifacimento della recinzione dell'intera tomba.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/V-50, regime di tutela I categoria
 - mantenere nella posizione attuale e curare la manutenzione. Riparare i danni alla pavimentazione della tomba. Incidere i nuovi nomi su una nuova lapide autoportante che si abbinano al materiale e alla struttura dell'insieme.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba A/VI-159, regime di tutela IV categoria
 - possibile ricomposizione se necessario. Conservare la lapide sulla nuova tomba oppure nel lapidario. Ricostruire la recinzione in base agli elementi conservati. La nuova lapide tombale deve essere in armonia con i materiali usati e con la struttura dell'insieme del cimitero.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-15, regime di tutela II categoria
 - mantenere e conservare nelle condizioni originali. Incidere i nuovi nomi su piccole lapidi autoportanti. Ristrutturare gli orli e rialzare la croce.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-18
 - viene consentita la ricomposizione, è possibile una ristrutturazione utilizzando però materiali in armonia con quelli esistenti e nelle proporzioni dell'area circostante;
 - in caso di ricomposizione della tomba, si raccomanda che il nuovo monumento funebre sia progettato e realizzato in modo da armonizzarsi con l'aspetto generale della parte storica del cimitero, preferendo l'uso di materiali tradizionali come il marmo «Kanfanar» o «Repen».
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-48
 - viene consentita la ricomposizione, è possibile una rimodellazione utilizzando però materiali in armonia con quelli esistenti e nelle proporzioni dell'area circostante;
 - in caso di ricomposizione della tomba, si raccomanda che il nuovo monumento funebre sia progettato e realizzato in modo da armonizzarsi con l'aspetto generale della parte storica del cimitero, preferendo l'uso di materiali tradizionali come il marmo «Kanfanar» o «Repen».
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-67, regime di tutela II categoria
 - conservare e mantenere nelle condizioni attuali.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-121
 - viene consentita la ricomposizione, è possibile una ristrutturazione utilizzando però materiali in armonia con quelli esistenti e nelle proporzioni dell'area circostante;
 - in caso di ricomposizione della tomba, si raccomanda che il nuovo monumento funebre sia progettato e realizzato in modo da armonizzarsi con l'aspetto generale della parte storica del cimitero, preferendo l'uso di materiali tradizionali come il marmo «Kanfanar» o «Repen».
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba B-265, regime di tutela II categoria
 - conservare e mantenere nelle condizioni originali tutti gli elementi originali della tomba. Riparare gli orli di pietra e raddrizzare la lastra.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba C-347
 - viene consentita la ricomposizione, è possibile una ristrutturazione utilizzando però materiali in armonia con quelli esistenti e nelle proporzioni dell'area circostante;
 - in caso di ricomposizione della tomba, si raccomanda che il nuovo monumento funebre sia progettato e realizzato in modo da armonizzarsi con l'aspetto generale della parte storica del cimitero, preferendo l'uso di materiali tradizionali come il marmo «Kanfanar» o «Repen».
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba C-377
 - viene consentita la ricomposizione, è possibile una ristrutturazione utilizzando però materiali in armonia con quelli esistenti e nelle proporzioni dell'area circostante;
 - in caso di ricomposizione della tomba, si raccomanda che il nuovo monumento funebre sia progettato e realizzato in modo da armonizzarsi con l'aspetto generale della parte storica del cimitero, preferendo l'uso di materiali tradizionali come il marmo «Kanfanar» o «Repen».
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba C/Z-22 regime di tutela III categoria
 - conservare e mantenere nelle condizioni originali. In caso di ricomposizione della tomba, conservare la lapide con il nome e la fotografia. Deposare la fotografia in un posto sicuro.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba C/Z-56, regime di tutela III categoria
 - conservare e mantenere nelle condizioni originali. Conservare tutti gli elementi originali della tomba. Il nuovo monumento funebre deve essere progettato e realizzato in modo da armonizzarsi, per forma e scelta dei materiali, con l'aspetto generale dell'insieme.
- linee guida per il restauro e la tutela della tomba C/Z-66, regime di tutela I categoria
 - conservare e mantenere nelle condizioni originali. Non aggiungere nomi nuovi sulla stele, bensì su piccole lapidi autoportanti. Conservare tutti gli elementi originali della tomba.