

|A|R|H|I|

d.o.o. Pula

Rizzijeva 34, 52100 Pula

OIB: 90548482978

MB :01897985

tel: 052 50 71 25

mob: 098 37 25 26

e-mail: arhi@pu.t-com.hr

MAPA 1

NAZIV PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT

INVESTITOR:

MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA:

PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA:

k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

GLAVNI PROJEKTANT:

BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:

BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA:

MARIO SMILOVIĆ dipl.ing.arh.

ZAJEDNIČKA OZNAKA:

3415

BROJ PROJEKTA:

3415-A

MJESTO I DATUM:

Pula, 11/2017

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

SADRŽAJ MAPE:

1/ OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA I PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKTA

LOKACIJSKA DOZVOLA, POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA

2/ TEHNIČKI DIO GLAVNOG PROJEKTA

2.1. TEHNIČKI OPIS

2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

2.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE

3/ GRAFIČKI PRIKAZI

LIST.1 SITUACIJA – POSTOJEĆE STANJE 1:500

LIST 2. SITUACIJA – PLAN PROŠIRENJA 1:500

LIST 3. TLOCRT PROŠIRENJA GROBLJA 1:100

LIST 4. HORTIKULTURNO UREĐENJE PROŠIRENJA GROBLJA 1:100

LIST 5. PRESJEK A-A 1:100

LIST 6. PRESJEK B-B 1:100

LIST 7. POGLEDI 1:100

LIST 8. OBITELJSKA GROBNICA – TLOCRTI I PRESJECI 1:50

LIST 9. NIŠE ZA ODRASLE – TLOCRT I POGLED 1:50

LIST 10. NIŠE ZA ODRASLE – PRESJEK A-A, B-B 1:50

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I|

d.o.o. Pula

INVESTITOR:

MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA:

PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA:

k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:

1/ OPĆI DIO

PROJEKTANT:

BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA:

MARIO SMILOVIĆ dipl.ing.arh.

ZOP:

3415

BROJ PROJEKTA:

3415-A

MJESTO I DATUM:

Pula, 11/2017

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

POPIS MAPA I SVIH PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

MAPA	PROJEKT	BROJ PROJEKTA	IZRAĐIVAČ	PROJEKTANT
1	ARHITEKTONSKI PROJEKT	3415-A	ARHI D.O.O. RIZZIJEVA 34, PULA	BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC DIPL.ING.ARH. A3369
2	GRAĐEVINSKI PROJEKT I.PROJEKT KONSTRUKCIJE II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE	306/17	TGI D.O.O. MLETAČKA 12, PULA	GORAN ŽIDARIĆ MAG.ING.AEDIF. G4333 FRANKO GRUBIŠIĆ DIPL.ING.GRAĐ. G1654
3	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE	578/17-E	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ŽELJKO TOMLJENović MEDULINSKA 1A, PULA	ŽELJKO TOMLJENović DIPL.ING.EL. E927

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marina Paić Čerin
Pula, Olge Ban 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040207117

OIB:

90548482978

TVRTKA:

1 ARHI d. o. o. za projektiranje

1 ARHI d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Pula (Grad Pula - Pola)
Rizzijska 34

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - zasnivanje i izrada nacrt (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrt strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti, inženjering na području niskogradnje, prometa i hidrogradnje
- 1 * - sistemski inženjering i sugurnosni inženjering, izrada i provedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnol. nadzor
- 1 * - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađenosti, projekata akustičnosti, geodetsko premjeravanje
- 1 * - izrada projekata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijske dozvole
- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 72 - Računalne i srodne djelatnosti
- 1 74.4 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 2 * - djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 1 Mario Smilović, OIB: 95348838063
Pula, Teslina 16
- 1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Mario Smilović, OIB: 95348838063
Pula, Teslina 16

Otisnuto: 2015-02-24 08:52:53
Podaci od: 2015-02-24 02:20:01

D004
Stranica: 1 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marina Paić Čerin
Pula, Olge Ban 8

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 - direktor
- 1 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju sastavljena je dana 20. prosinca 2004. godine.
 - 2 Izjava o osnivanju sastavljena od 20.12.2004. godine, izmijenjena je odlukom skupštine društva od 14.01.2014. godine u dijelu koji se odnosi na predmet poslovanja (članak 3.) te na način donošenja odluke o promjeni tvrtke, sjedišta i poslovne adrese (članak 2. stavak 3. i 4.).
- Potpuni tekst Izjave o osnivanju od 14.01.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 14.02.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-04/4396-2	29.12.2004	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-14/351-3	28.01.2014	Trgovački sud u Rijeci
eu /	30.06.2009	Stalna služba u Pazinu
eu /	01.03.2010	elektronički upis
eu /	10.03.2011	elektronički upis
eu /	27.02.2012	elektronički upis
eu /	27.02.2013	elektronički upis
eu /	15.03.2014	elektronički upis
eu /	14.02.2015	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Marina Paić Čerin
Pula, Olge Ban 8



Javnobilježnički prisjednik
Marko Vitasović

Otisnuto: 2015-02-24 08:52:53
Podaci od: 2015-02-24 02:20:01

D004
Stranica: 2 od 2

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	k.č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PROJEKTANT : **BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.**
 Stručna sprema : VII/I
 upisana u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 3369,
 s danom upisa: 12.ožujka 2008. g. Klasa UP/I-350-07/08-01/3369, Urbroj: 314-01-07-1

TVRTKA: **ARHI d.o.o. Pula**
 Rizzijeva 34, 52100 Pula

Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) daje se:

I Z J A V A

o usklađenosti glavnog projekta

INVESTITOR: **MONTE GIRO D.O.O.**
Kumičićeva 22, Pula

IZRAĐIVAČ: **ARHI d.o.o. Pula**

GRAĐEVINA: **PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU**

LOKACIJA : **k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan**

Z.O.P. **3415**

BROJ PROJEKTA: **3415-A**

FAZA PROJEKTA: **GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Ovaj projekt je usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Pule (Sl. Novine grada Pule 9/15), posebnim uvjetima građenja te slijedećim zakonima i pravilnicima:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
3. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
4. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,55/13,153/13)
5. Zakon o normizaciji (NN 163/03)
6. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
7. Zakon o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)
9. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
10. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06, 139/09, 14/10)
11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
12. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)
13. Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pula, studeni 2017.

Projektant:
 Bojana Alavuk Pustijanac dipl.ing.arh.

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	k.č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PROJEKTANT : **BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.**
 Stručna sprema : VII/I
 upisana u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 3369,
 s danom upisa: 12.ožujka 2008. g. Klasa UP/I-350-07/08-01/3369, Urbroj: 314-01-07-1

Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17), a nakon izvršene provjere predmetne dokumentacije daje se:

I Z J A V A

glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekata i cjelovitosti glavnog projekta

da je ovaj Glavni projekt:

INVESTITOR: **MONTE GIRO D.O.O.**
Kumičićeva 22, Pula

IZRAĐIVAČ: **ARHI d.o.o. Pula**

GRAĐEVINA: **PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU**

LOKACIJA : **k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan**

Z.O.P. **3415**

Koji se sastoji od sljedećih mapa:

- | | | |
|----------|--|----------|
| 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT | 3415-A |
| 2 | GRAĐEVINSKI PROJEKT
I.PROJEKT KONSTRUKCIJE
II.PROJEKT VODE I KANALIZACIJE | 306/17 |
| 3 | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
JAKE I SLABE STRUJE | 578/17-E |

cjelovit, te da su svi dijelovi projekta međusobno usklađeni.

Pula, studeni 2017.

Glavni projektant:
 Bojana Alavuk Pustijanac dipl.ing.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Odsjek za gradnju
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI
COMUNALI E AL PATRIMONIO
Sezione per l'edilizia



KLASA: UP/I-350-05/15-01/000047
 URBROJ: 2168/01-03-05-0426-16-0004
 Pula, 27.01.2016.

ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA-POLA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU, Odsjek za gradnju, REPUBBLICA DI CROAZIA, REGIONE ISTRIANA, CITTA DI PULA-POLA, ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO, Sezione per l'edilizia, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge HR-52100 Pula, Eugena Kumičića 22, OIB 68652112489, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru 3. skupine zahtjevnosti – rekonstrukciju – proširenje groblja u Štinjanu, sagrađenog na građevnoj čestici koju čini k.č. br. 280/15 k.o. Štinjan, a proširuje se na k.č. br. 280/2 i k.č. br. 258/1 k.o. Štinja, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

- geodetski projekt oznake 3415 od 09.2015. godine, ovlaštenu geodeta TOMISLAV ŠIMEK, mag.ing.geod. et geo, broj ovlaštenja Geo 991 (ŠIMEK društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske usluge HR-52100 Pula, Rizzijeva 103, OIB 23182464036) - MAPA 1_
- idejni projekt oznake 3415 od 11.2015. godine, ovlaštenu projektanta Bojana Alavuk Pustijanac, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3369 (ARHI d. o. o. za projektiranje HR-52100 Pula, Rizzijeva 34, OIB 90548482978) - MAPA 2_

2. Namjena i veličina građevine:

2.1. Namjena građevine je komunalna – gradsko groblje.

2.2. Postojeće stanje:

Površina postojećeg groblja zajedno sa postojećim parkiralištem iznosi 4367 m². Postojeće staro groblje je rekonstruirano – dograđeno 2002. godine. Postojeće groblje, osim grobnih mjesta smještenih u grobne redove, ima unutar svog prostora i prateće građevine: građevinu za ispraćaj pokojnika sa sanitarijama, građevinu sa nišama za odrasle i kapelicu. Parkiralište je smješteno na jugozapadnoj strani a sadrži 40 parkirnih mjesta za utomobile. Groblje je ograđeno ogradnim zidom, a pješački ulazi su smješteni sjeverno i istočno iz parkirališnog dijela. Glavni prilaz groblju je sa pristupne prometnice koja prolazi sjeverozapadno od groblja.

2.3. Planirano stanje:

Proširenje groblja planirano je u skladu s potrebama investitora na padini južno od postojećeg groblja, vodeći računa o konfiguraciji terena, smještaju grobnih mjesta uz obodne zidove kao i minimalnom postotku zelenih površina.

Na području proširenja planiran je smještaj grobnih mjesta u grobnim redovima, obiteljskih grobnica te smještaj građevine sa nišama za odrasle.

Površinu za ukop čine grobna mjesta tlocrtne bruto površine 1,50 x 2,50 metara smještene u grobne redove, dok je dubina ukopnog mjesta najmanje 200 cm. Uz sjeveroistočni zid proširenja groblja i u jugozapadnom dijelu smještene su obiteljske grobnice u dva stupca bruto dimenzija 1,70 x 2,70 metara (neto 1,55 x 2,30 metara), odnosno armiranobetonske grobnice sa betonskim poklopcima svijetle visine od 2,50 metara. Niše za odrasle smještene su uz jugozapadni zid proširenja groblja. Projektirane su kao armiranobetonski monolitni blok, debljine međustijenki 15 cm, svijetlih dimenzija 80 x 80 x 270 cm (250cm). Visina istih je 6 redova, od čega 3 niše iznad zemlje, a 3 niše su u dubini te im je pristup najniže niše iznad zemlje. Površina proširenja groblja iznosi 869 m². Planiranim zahvatom osigurava se dodatna 72 grobna mjesta (u 6 grobnih redova), 132 obiteljske grobnice (za 6 ukopa), i 120 niša za odrasle.

3. Uvjeti za oblikovanje građevine:

3.1. Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet poštivanja strukture u arhitektonskom i urbanističkom smislu, i mora biti usklađena s tom strukturom.

Pri oblikovanju građevine moraju se uvažiti karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na lokalnom području, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za klimu i tradiciju lokalnih naselja.

3.2. Građevinu je potrebno u svemu oblikovati u skladu sa idejnim projektom, a eventualna manja odstupanja u oblikovanju su dopuštena isključivo iz tehničkih razloga.

4. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

4.1. Pri projektiranju potrebno je primijeniti odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine, broj 78/13).

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice:

5.1. Građevna čestica biti će ograđena ogradnim zidom sa sjeveroistočne, sjeverozapadne i jugozapadne strane, dok će se na jugoistočnoj strani postaviti zaštitna ograda.

Proširenje groblja će se hortikulturno urediti tako da će minimalno 10 % ukupne površine groblja biti zelene uređene površine na kojima će biti posađeno nisko i srednje visoko zelenilo

5.2. .Promet u mirovanju: Proširenjem groblja ne utječe se na promet u mirovanju, te postojeće parkiralište koje se nalazi uz ulaz u groblje zadovoljava uvjete za smještaj vozila u mirovanju. Novi ulaz u prošireni dio groblja povezan je glavnom pješačkom komunikacijom koja je smještena između parkirališta i vanjskog zida postojećeg groblja, od sjevernog pješačkog ulaza prema jugu. Glavna staza koja vodi do glavnog ulaza u prošireni dio groblja je širine 3,0 metra, maksimalnog nagiba 2%, staza koja se nalazi između niša za odrasle i obiteljskih grobnica je širine 2,70 metara, grobni redovi odvojeni su prilaznim stazama širine 1,50 metara, osim jedne uz obiteljske grobnice koja je 2,60 metara.

6. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroistra Pula - Posebni uvjeti, ZNAK: 011/5460, , od 30.03.2015. godine
- Pragrande d.o.o. Za javnu odvodnju - Posebni uvjeti, BROJ: 479, , od 25.03.2015. godine
- VODOVOD PULA d.o.o. - Posebni uvjeti, BROJ: 1727/15-100/RT-mv, , od 24.03.2015. godine
- PLINARA d.o.o. - Posebni uvjeti, BROJ: T/11295/15, , od 30.03.2015. godine
- Grad Pula, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje, Pododsjek za izgradnju i održavanje - Posebni uvjeti, KLASA: 944-09/15-02/27, URBROJ:2168/01-04-02-01-0419-15-2, od 10.04.2015. godine
- Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 351-01/15-01/28, URBROJ:2168/01-03-03-0366-15-2, od 30.03.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana - Rješenje, KLASA: UP/I 325-01/15-07/1439, URBROJ: 374-23-3-15-2/DG/, od 26.03.2015. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, BROJ: 511-08-19/1-146/44-15. T.R., od 04.04.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Pula - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/15-03/3233, URBROJ: 534-07-2-1-4-1/4-15-2, od 01.04.2015. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet - Obavijest, URBROJ: BU-PUL-2013-200/3, od 19.11.2013. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet - Obavijest, URBROJ: BU-06-13-1446/02, od 15.10.2013. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-15-7145/02, od 16.12.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/5652, URBROJ: 376-10/AK-15-2 (HP), od 03.12.2015. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

ID: P20151229-1579760-Z02

PODNOŠITELJ: MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge HR-52100 Pula, Eugena Kumičića 22, OIB 68652112489

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000047, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-16-0004

STRANA 3/6

- Hrvatski telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu - Obavijest, OZNAKA: T4.4-1112894/15/KL, od 27.03.2015. godine
- OT-Optima telekom d.d., Regija zapad - Obavijest, od 04.04.2015. godine
- VIPnet d.o.o. - Obavijest, od 24.03.2015. godine.

7. Mjere zaštite okoliša i način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš:

Pri projektiranju i gradnji je potrebno primijeniti sve zakonske i druge odredbe o sprječavanju nepovoljnog utjecaja na okoliš, osobito zadovoljiti sve sanitarno tehničke uvjete da se onemogući zagađivanje okoliša.

8. Podaci iz dokumenata prostornog uređenja važećih na dan podnošenja zahtjeva:

- predmetna građevna čestica nalazi se unutar granica građevinskog područja Grada Pula, unutar zaštićenog obalnog područja mora, prema planu namjene površina unutar namjene groblje, zona izgradnje 52 (Službene novine Grada Pula br. 9/15)
- elementi za ovu lokacijsku dozvolu utvrđeni su temeljem Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pula (Službene novine Grada Pule br. 12/06, 12/12, 05/14 i pročišćeni tekst - 08/14) i Odredbi za provođenje GUP-a Grada Pula (Službene novine Grada Pula br. 5a/08, 12/12, 5/14, pročišćeni tekst - 8/14, 10/14, 13/14, pročišćeni tekst - 19/14, 9/15).

9. Važenje lokacijske dozvole

Ova lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje akta za gradnju ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti ove lokacijske dozvole.

10. Građenje građevine

Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa gradnjom. Za gradnju predmetne građevine treba ishoditi akt za gradnju.

11. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa:

Investitor je dužan, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje akta za gradnju, imati valjani dokaz da ima pravni interes za izdavanje akta za gradnju, odnosno za gradnju predmetne građevine, sve sukladno odredbama Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13).

12. Formiranje građevne čestice

Investitor je dužan izvršiti formiranje građevne čestice, sve sukladno ovoj lokacijskoj dozvoli.

13. Sastavni dio ove lokacijske dozvole je:

- geodetski projekt oznake 3415 od 09.2015. godine, ovlaštenu geodeta TOMISLAV ŠIMEK, mag.ing.geod. et geo, broj ovlaštenja Geo 991 (ŠIMEK društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske usluge HR-52100 Pula, Rizzijeva 103, OIB 23182464036) - MAPA 1_
- idejni projekt oznake 3415 od 11.2015. godine, ovlaštenu projektanta Bojana Alavuk Pustijanac, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3369 (ARHI d. o. o. za projektiranje HR-52100 Pula, Rizzijeva 34, OIB 90548482978) - MAPA 2_.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

ID: P20151229-1579760-Z02

PODNOŠITELJ: MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge HR-52100 Pula, Eugena Kumičića 22, OIB 68652112489

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000047, URBROJ: 2168/01-03-05-0426-16-0004

STRANA 4/6

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge HR-52100 Pula, Eugena Kumičića 22, OIB 68652112489, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 29.12.2015. godine izdavanje lokacijske dozvole za namjeravani zahvat u prostoru 3. skupine zahtjevnosti, rekonstrukciju – proširenje postojećeg groblja na k.č. br. 280/15, 280/2 i 258/1 k.o. Štinjan, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
 - Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 3415, od studenog 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Bojani Alavuk Pustijanac, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3369
- c) posebne uvjete građenja navedene u točki 6. izreke utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- d) priložen je dokaz pravnog interesa - Punomoć Klasa: 944-09/13-01/70, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0330-13-2 od dana 27.06. 2013. godine izdana po Gradonačelniku Grada Pule – Pola kojom se ovlašćuje podnositelj zahtjeva da u ime Grada, izradi projektnu dokumentaciju, te isporučuje potrebne dozvole, odobrenja za gradnju i suglasnosti s ciljem rekonstrukcije – proširenja groblja u Štinjanu

Od strane ovog tijela su na zakonom propisani način, pozvani vlasnici nekretnina preko kojih prolazi trasa planiranog zahvata na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja o njegovoj usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja. Uvid u idejni projekt bio je zakazan dana 25.01. 2016. u 11,00 sati. U zakazano vrijeme pozvani Ured državne uprave za upravljanje državnom imovinom nije se odazvao pozivu, niti se do dana pisanja ove dozvole izjasnio o namjeravanom zahvatu u prostoru.

U provedenom postupku utvrđeno je:

- ☐ da investitor ima pravni interes za namjeravani zahvat u prostoru,
- ☐ da je Idejni projekt izrađen u skladu s dokumentima prostornog uređenja, tj. da zadovoljava uvjete propisane Odredbama za provođenje GUP-a Grada Pula (Službene novine Grada Pula br. 5a/08, 12/12, 5/14, pročišćeni tekst - 8/14, 10/14, 13/14, pročišćeni tekst - 19/14, 7/15)
- ☐ da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena dokumentacija propisana člankom 107. Zakona o prostornom uređenju

U vezi sa svime naprijed navedenim, utvrđeno je da je namjeravani zahvat odobren ovom lokacijskom dozvolom sukladan dokumentima prostornog uređenja, te drugim zakonima i propisima donesenim na osnovi tih zakona.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 10.000,00 kuna na račun broj HR9523600001835900006 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, dipl.ing.građ.



DOSTAVITI:

1. MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge
Pula, Eugena Kumičića 22 , sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Zagreb, Dežmanova 10 ,
3. U spis, ovdje.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA

Posebni uvjeti i uvjeti priključenja dani su od slijedećih javnopravnih tijela:

- HEP ODS d.o.o. , Elektroistra Pula
- PRAGRANDE d.o.o., Pula
- VODOVOD d.o.o., Pula
- PLINARA d.o.o., Pula
- GRAD PULA, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Pula
- GRAD PULA, Odsjek za zaštitu okoliša
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel Rijeka
- MUP PU ISTARSKE, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova
- MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Uprava za sanitarnu inspekciju
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Šumarija Pula
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., podružnica Buzet, Odjel za ekologiju
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb
- HAKOM – Zagreb
- HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3, Rijeka
- OT OPTIMA TELEKOM d.d., Regija zapad, Rijeka
- VIPnet d.o.o., Zagreb

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------

P 682 / 02.04.2015

HEP OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.



ELEKTROISTRA PULA

52100 Pula, Vergerijeva 6

MONTE GIRO d.o.o.
Kumičićeva 22
52100 Pula

TELEFON • 052/527-500 • 052/527-700
TELEFAKS • 052/211-269 •
POŠTA • Pula • SERVIS
IBAN • HR4624020061400273449

NAŠ BROJ I ZNAK 011/ 3460 / / /15

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

DATUM 30.03.2015.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta građenja potrebnih za – proširenje mjesnog groblja u Štinjanu na k.č.br. 280/2 i 285/1 k.o. Štinjan, za investitora MONTE GIRO d.o.o. Kumičićeva 22, 52100 Pula, dostavljamo Vam situaciju s ucrtanim približnim položajem naših elektroinstalacija. Za navedene radove imamo sljedeće uvjete: Obzirom da na navedenoj lokaciji nema naših instalacija, nemamo ni posebnih uvjeta građenja. Napominjemo da situacije kućnih priključaka ne posjedujemo jer su izvedeni od samih vlasnika parcela.

Ova suglasnost važi godinu dana od dana izdavanja.

S poštovanjem

Sastavio:
Darko Macan
PRILOG
situacije x1

Direktor:


mr.sc. Zvonko Liović dipl.oec.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 8/1
ELEKTROISTRA PULA

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
• www.hep.hr •



ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------

PRAGRANDE d.o.o.
za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

P 637/27.3.2015



MONTE GIRO za pogrebne usluge d.o.o.
Kumičićeva 22
52100 pula

Trg Istarske brigade 14
52100 PULA
MB: 4147359
OIB: 05117157608

Centrala 052 638 400
Direktor 052 638 401
Fax 052 500 031

Veza:
Vaš broj: 339-2015
Pula 25.03.2015.

Naš znak:479

Predmet: Mjesno groblje u Štinjanu - Posebni uvjeti građenja i položaj instalacija – daju se

U svezi vašeg zahtjeva od 17.03.2015. g. u kojem tražite posebne uvjete građenja i položaj instalacija na mjesnom groblju u Štinjanu na k. č. br. 285/1, k.o. Štinjan, nakon uvida u priloženu situaciju, sukladno odredbi čl. 161. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11 i 56/13), odredbi čl. 4. Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Službene novine Grada Pule broj:13/01, 7/04, 12/05, 1/06, 8/08, 14/09 i 10/13), Pragrande d.o.o., kao isporučitelj vodne usluge daje sljedeće

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

Na označenom području, ne nalaze se naše instalacije odvodnje otpadnih voda pa se daje suglasnost za izradu glavnog projekta predmetnih radova bez posebnih uvjeta gradnje. Ovi posebni uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja, a u slučaju isteka roka investitor je dužan podnijeti novi zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi.

S poštovanjem,

DIREKTOR DRUŠTVA

Igor Stari



Trgovački sud u Rijeci • MBS 040316775 • Temeljni kapital 34.730.000,00 Kn uplaćen u cijelosti • Direktor: Igor Stari

IBAN: HR5223600001102393085 Zagrebačka banka d.d.

Pragrande d.o.o.

Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula
Hrvatska

Br. protokola: 479


ODGOVORNE OSOBE

Izradio: -

Odgovorna osoba: **Vladimir Brščić**

Datum: **24.03.2015**

SITUACIJA M 1:2000



software by PROtOK

ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

7639/27.3.2015

┌

MONTE GIRO d.o.o.
Kumičićeva 22
52100 PULA

┐

☎ 052/529-900
☎ fax: 052/211-554
✉ poštanski pretinac: 188
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
OIB: 19798348108
IBAN: HR3924020061100387696

└

┘



Naš broj: 1727/15-100/RT-mv

Vaš broj 339-2015

Pula, 24.03.2015.

PREDMET: Posebni uvjeti građenja

U vezi Vašeg zahtjeva od 23.03.2015. godine, po pitanju dobivanja posebnih uvjeta građenja u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole za proširenje postojećeg mjesnog groblja u Štinjanu, na k.č. 280/2 i 285/1, k.o. Štinjan, u svemu prema priloženom grafičkom prilogu, dostavljamo Vam situaciju predmetnog područja i obavještavamo Vas da smo **suglasni s predmetnim radovima bez posebnih uvjeta građenja jer na predmetnom području nema postavljene vodovodne mreže.**

Ovi Posebni uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja, a u slučaju isteka roka dužni ste podnijeti novi zahtjev.

S poštovanjem,

Rukovoditelj Odjela tehnike i
tehničke operative:
VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu
Pula, Radićeva 9
HABENŠUS IGOR, dipl.ing.građ.

Sastavio: Raul Terlević, ing.geod.
Prilog: situacija x 1

Uprava:
Dean Starčić, dipl.ing. - direktor

Temeljni kapital:
143.800.000,00 kn
uplaćen u cijelosti

Trgovački
sud u Rijeci
MBS: 040004738



ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------

P 695 / 07.04.2015 A



PLINARA
d.o.o. PULA

52100 Pula, Industrijska 17
Tel. 052/534-944 Fax. 052/534-804
e-mail: plinara@plinara.hr
Naš br: T/11295/15
Vaš br:
Pula, 30.03.2015.

**MONTE GIRO za pogrebne
usluge d.o.o.
Pula
Kumičićeva 22
52 100 Pula**

**PREDMET: Položaj naših instalacija i posebni uvjeti građenja
Proširenje mjesnog groblja u Štinjanu na k.č. 280/2 i 285/1 k.o.
Štinjan**

Na Vaš zahtjev, broj: 339-2015, vezano za dostavu informacije o položaju naših instalacija i posebnih uvjeta građenja potrebnih za - Proširenje mjesnog groblja u Štinjanu na k.č. 280/2 i 285/1 k.o. Štinjan, izdaje se sljedeće:

Položaj plinskih instalacija:

Predmetnom lokacijom zasad **nisu** položene plinske instalacije.

Posebni uvjeti građenja:

- ☐ Obzirom na postojeću mrežu: **bez posebnih uvjeta.**

Ukoliko se sa predmetnim radovima ne započne u roku od 12 mjeseci od izdavanja ovih uvjeta, potrebno je obnoviti zahtjev.

S poštovanjem,

Odsjek Vanjskih plinskih instalacija:

Voditelj nabave i tehničke pripreme:


/ Kristijan Kajtez, dipl.oec /

PLINARA d.o.o.
PULA (1)

Rukovoditelj odjela distribucije:


/ Ernest Lončar, dipl.ing./

P813 / 17.4.2015 Af



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA

Upravni odjel za komunalni sustav i
imovinu

Odsjek za promet, izgradnju i
održavanje

Pododsjek za izgradnju i održavanje

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI PULA-POLA

Assessorato agli affari comunali e il
patrimonio

Sezione per il traffico, l'edificazione e
la manutenzione

Sottosezione per l'edificazione e la
manutenzione



Istovjetnost preslike
elektroničke isprave ovjerava
ovlašteni službenik
administrativni tajnik:
Marina Kalčić



Klasa: 944-09/15-02/27
Urbroj: 2168/01-04-02-01-0419-15-2
Pula, 10.4.2015. godine

MONTE GIRO D.O.O.
KUMIČIĆEVA 22
52100 Pula

PREDMET: Proširenje gradskog groblja u Puli
- posebni uvjeti, utvrđuju se

Vezano za zahtjev zaprimljenog dana 23.3.2015. godine, kojim u prethodnom postupku molite za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja, uvjeta i načina priključenja građevine na javno prometnu površinu i objekte komunalne infrastrukture iz naše nadležnosti u svrhu prve faze proširenja mjesnog groblja u Štinjanu, na dijelovima k.č.br. 280/2 i 285/1, obje k.o. Pula, podnosioca zahtjeva TD MONTE GIRO d.o.o. iz Pule, Kumičićeva 22, prema dostavljenom idejnom rješenju izrađenom od strane društva ARHI d.o.o. Pula, isti se utvrđuju kako slijedi:

1. PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU

Bez posebnih uvjeta, budući je mjesno groblje u Štinjanu priključeno na prometnu površinu putem k.č.br. 359/1 i 280/5, obje k.o. Štinjan, a prema idejnom rješenju izrađenom od strane društva ARHI d.o.o. Pula, ulaz na planirano proširenje predviđeno je sa postojeće građevne čestice groblja.

<div> <div>ARHI</div> <div>d.o.o. Pula</div> </div>	<div> <div>GRAĐEVINA:</div> <div>PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU</div> </div> <div> <div>LOKACIJA:</div> <div>K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN</div> </div>	<div> <div>GLAVNI PROJEKT</div> <div>DATUM:</div> <div>11/2017</div> </div>
---	--	---



2. OBORINSKA ODVODNJA

Odvodnju oborinskih voda sa planiranog proširenja mjesnog groblja projektirati na način da se oborinske vode ne slijevaju na prometnu površinu, kao ni na okolne površine u vlasništvu Grada Pule ili privatnom vlasništvu, u skladu sa Idejnim konceptom oborinske odvodnje grada Pule (Službene novine Grada Pule br.6/11), odnosno na način da se oborinska odvodnja riješi na samoj građevnoj čestici (upojni bunar, upojni jarci, infiltracija u teren ili sl.).

Svi troškovi nastali vezano za ostvarivanje navedenih uvjeta padaju na teret investitora.

3. POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Investitor je dužan glavni projekt izraditi poštujući naprijed navedene posebne uvjete, te isti dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu, Pododsjek za izgradnju i održavanje radi izdavanja Potvrde glavnog projekta, a prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13).

S poštovanjem,

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.

7697/07.04.2015



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE
Odsjek za zaštitu okoliša

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
Sezione per la tutela dell'ambiente



Istranost preslike
elektroničke isprave ovjerava

ovjereni službenik
Potpisnik: administrativni tajnik:

Barbara Buić

Natko Buić



Klasa: 351-01/15-01/28
Urbroj: 2168/01-03-03-0366-15-2
Pula, 30.3.2015

MONTE GIRO D.O.O.
KUMIČIĆEVA 22
52100 Pula
Hrvatska

PREDMET: posebni uvjeti - proširenje mjesnog groblja u Štinjanu
- Posebni uvjeti, dostavljaju se

U ovaj je Odsjek, dana 23. ožujka 2015. godine, zaprimljen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja za prvu fazu proširenja mjesnog groblja u Štinjanu, na k.č.280/2 i 285/1, sve k.o. Štinjan. U prilogu je dostavljena situacija (list br.1) Idejnog rješenja, izrađenog od strane Arhi d.o.o. iz Pule.

Po izvršenom uvidu u dostavljenu dokumentaciju, očitujemo se kako slijedi:

- u daljnjoj izradi dokumentacije kao i u samom izvođenju zahvata obavezno je poštivanje i poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13) i svim ostalim važećim propisima kojima su propisane mjere zaštite prirode i okoliša,
- u cijeloj zoni zahvata potrebno je predvidjeti sve mjere zaštite postojećeg višegodišnjeg biljnog materijala, u smislu maksimalnog očuvanja istog, odnosno, uzeti u obzir optimalne raspoložive tehnike koje će omogućiti njegovo očuvanje i dodatno ga valorizirati,
- u slučaju da je, pri realizaciji zahvata, potrebno izvršiti orezivanje grana promjera većeg od 10cm, ovom je upravnom tijelu potrebno podnijeti zahtjev za orezivanje stabala prije početka radova,
- u slučaju potrebe uklanjanja stabala pri izvođenju zahvata, prije početka radova ovom je upravnom tijelu potrebno podnijeti zahtjev za uklanjanje stabala, a projektnom

Pripremila: Lorena Dropulić, dipl.ing.agr.



dokumentacijom potrebno je predvidjeti sadnju minimalno istog ili većeg broja stablašica od broja eventualno uklonjenih stabala, a troškovnikom predvidjeti zdrave sadnice, uzgojene u rasadniku, kontejnerskog tipa, minimalne visine 2 metra ili 20-25cm opsega,

- ukoliko na predmetnim lokacijama nije moguće očuvati postojeće zelenilo, planirati niti izvršiti zamjensku sadnju, sukladno Kriterijima za procjenu dendrološkog materijala (SN 10/06) izvršit će se procjena stabala i utvrditi ukupna vrijednost, te sukladno odredbama Odluke o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture (SN GP 7/11) izdati rješenje za uklanjanje stabala s točnim iznosom naknade za uklonjeno zelenilo,

- ukoliko se tijekom izvođenja radova, utvrdi potreba uklanjanja većeg broja stabala od planiranih i procijenjenih, ovom upravnom tijelu podnosi se novi zahtjev za uklanjanje stabala, temeljem kojeg će se izvršiti dodatna procjena stabala, utvrditi ukupna vrijednost te izdati novo rješenje.

Navedeni se posebni uvjeti, ni u kojem slučaju, ne mogu primjenjivati i tumačiti zasebno, već isključivo u okviru svih ostalih posebnih uvjeta prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, te prethodno dobavljenih uvjerenja i suglasnosti o mogućnosti realizacije namjeravanog zahvata u prostor, a u skladu s važećim zakonskim i pod zakonskim aktima.


S poštovanjem,

Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša
Loris Mošnja, dipl.ing.agr.

Pripremila: Lorena Dropulić, dipl.ing.agr.

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	k.č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

P686/02.04.2015 df



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051/66 64 00
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I 325-01/15-07/1439
Urbroj: 374-23-3-15-2/DG/
Rijeka, 26.3.2015.

Hrvatske vode - Zagreb , Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 146. stavka 1. točke 5. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 7. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10,79/13) , u povodu zahtjeva Grada Pule putem punomoćenika, tvrtke Monte Giro d.o.o. za pogrebne usluge iz Pule, urbroj: 340-2015 od 17.3.2015., radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 143. stavka 2. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije, izdaju slijedeće

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu na k.č. 280/2 i 285/1 k.o. Štinjan , čiji investitor je Monte Giro d.o.o. iz Pule, jer njihovo izdavanje nije potrebno.

OBRAZLOŽENJE

Uz zahtjev je dostavljen

IDEJNI PROJEKT

Investitor: Monte Giro d.o.o. Pula

Građevina: Proširenje groblja u Štinjanu

Lokacija: k.č. 280/15, 280/2, 285/1 k.o. Štinjan u Štinjanu

Arhitektonski dio – projektant: Bojana Alavuk Pustijanac dipl.ing.arh.

ZOP: 11114

ARHI d.o.o. Pula

Datum: 10/2014

Uvidom u dostavljeni idejni projekt utvrđeno je da investitor ima namjeru, prema GUP-u grada Pule proširiti postojeće mjesno groblje u Štinjanu. Proširenje bi se odvijalo u dvije faze. U prvoj fazi bi se postojeće groblje proširilo za 20%, dok bi se druga faza izvela nakon što se izmjene odredbe GUP-a, odnosno povećana površina namjenjena mjesnom groblju.

Proširenjem je obuhvaćeno samo proširenje groblja, odnosno ukopnih mjesta (obiteljskih grobnica i ukopnih polja).

Lokacija postojećeg mjesnog groblja u Štinjanu i površina predviđena za proširenje se prema topografskim kartama, koje čine dio Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (NN 12/05, 2/11) nalazi izvan zone sanitarne zaštite, a prema podacima iz Informativnog sustava voda nalazi se izvan javnog vodnog dobra i ne križa se sa vodotokom ili vodnom građevinom te se proširenjem mjesnog groblja u Štinjanu ne utječe na vodni režim iz čega proizlazi da se temeljem točke 5., stavka 1. članka 146. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 7. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10) odbija zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta, jer njihovo izdavanje nije potrebno.

Člankom 82. Zakona o gradnji (NN 153/13) propisano je da je javnopravno tijelo dužno na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete za građenje građevine u glavnom projektu, izdati potvrdu glavnog projekta ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti, a člankom 83. Istoga zakona propisano je da je javnopravnotijelo dužno izdati potvrdu glavnog projekta na usklađeni glavni projekt.

Budući da je ovim rješenjem utvrđeno da se odbija zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta, jer njihovo izdavanje nije potrebno nije potrebno ni tražiti potvrdu na glavni projekt ovog javnopravnog tijela.

Sukladno navedenom rješeno je kao u dispozitivu.

Temeljem članka 6. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08. i 20/10.) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv odredaba ovog rješenja stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva - Zagreb putem Hrvatskih voda-Zagreb, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3 u roku od 15 dana od primitka istih. Žalba se Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana predaje neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća 50,00 kn upravnih pristojbi prema broju 3 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08. i 20/10.).

Voditelj postupka :
Davor Gergorić, ing.grad.



ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

P786/13.04.2015



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-08-19/1-146/44-15. T.R.
Pula, 02.04.2015. g.

MONTE GIRO d.o.o.
Kumičićeva 22
PULA

PREDMET: MONTE GIRO d.o.o. iz Pule, Kumičićeva 22,
- posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara
- odgovor, dostavlja se

V E Z A: Vaš dopis broj: 340-2015 od 17.03.2015. godine

Vašim dopisom iz veze zatražili ste od ovog Sektora određivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu na k.č. br. 280/2 i 285/1 sve na k.o. Štinjan, investitor MONTE GIRO d.o.o. iz Pule, Kumičićeva 22.

Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11) određeni su zahvati u prostoru za koje se ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, odnosno isti propisuje građevine za koje Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole.

Uvidom u dostavljeni idejni projekt oznake: 11114, izrađen u listopadu 2014. godine po ARHI d.o.o. Pula i ovlaštenom projektantu Bojana Alavuk Pustijanac, dipl.ing.arh., utvrđeno je da su predmetni zahvati u prostoru naveden u članku 2. gore citiranog Pravilnika te se shodno tome za isto ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, odnosno Policijska uprava istarska ne sudjeluje u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole.

NAČELNIK SEKTORA
Robi Belušić



ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------



REPUBLIKA HRVATSKA
 Ministarstvo zdravlja
 Uprava za sanitarnu inspekciju I javno zdravstvo
 Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
 Služba županijske sanitarne inspekcije
 Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje
 Ispostava Pula
 KLASA:540-02/15-03/3233
 URBROJ:534-07-2-1-4-1/4-15-2
 Pula, 01.travnja 2015.

Sanitarna inspektorica Ministarstva zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Pula, u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta za **građenje-proširenje gradskog groblja u Štinjanu na k.č. 280/2 i 285/1 sve k.o. Štinjan**, a po zahtjevu investitora MONTE GIRO d.o.o. Pula, Kumičićeve 22, temeljem članka 13.st.1. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine, broj 113/08, 88/10), utvrđuje sljedeće:

SANITARNO – TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJETE

1. Projektom poštivati odredbe **Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12)**.
2. Potrebno je ishoditi i poštivati uvjete Hrvatskih voda, VGO Rijeka.
3. Zbrinjavanje otpadnih voda riješiti sukladno uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća, poštujući **Odluku o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Pule i Općina Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Vodnjan (Službene novine Istarske županije broj 1/2001)**. Sve asfaltirane površine obraditi sustavom pročišćavanja prije ulijevanja u recipijent.
4. Osigurati zaštitu svih postojećih instalacija, sigurnost i vodonepropusnost kanalizacijskih cijevi, a osobito sigurnost vodovodne mreže kako se ne bi ugrozila zdravstvena ispravnost vode za piće.
5. Radove izvoditi uz suglasnost i pod nadzorom "Vodovoda Pula" d.o.o. Pula, i nadležnog komunalnog poduzeća.
6. Osigurati prostor za odlaganje krutog otpada na način da isti bude ograđen, opremljen posudom za smeće i dostupan vozilu komunalnog poduzeća za odvoz smeća.
7. Prilikom izvođenja radova osigurati provođenje mjera za zaštitu od buke sukladno **Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09), Pravilniku o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) i Pravilniku o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)**.
8. Na tehničkom pregledu predložiti dokaz o poduzetim mjerama zaštite od buke.

Dostaviti:

1. MONTE GIRO d.o.o.
Pula, Kumičićeve 22
-uz dostavnicu
2. Pismohrana, ovdje



Sanitarna inspektorica:
 Irena Kentošić Hadžić, dipl.san.ing.

ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------



društvo s ograničenom odgovornošću

P2174 / 19.11.2013

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Ištók, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Uprava šuma Podružnica Buzet-pp11,52420 Buzet, Naselje Goričica 2-Tel 052/695-150-Fax 052/662973
 Šumarija Pula, 52100 Pula, Šijanska 12, tel.052/535-178, fax052/535-179

UR broj: BU-PUL-2013-200/3

Pula, 19.11. 2013.

M ONTE GIRO d.o.o.

Za pogrebne usluge Pula

Predmet: Posebni uvjeti građenja za
 proširenje gradskog groblja
 - očitovanje

Terenskim pregledom zona planiranih za proširenje gradskog groblja, u predjelima Pule i Štinjana, utvrđeno je da se prethodno mora očistiti sloj grmlja u donjem dijelu šumske vegetacije, za što dostavljamo odobrenje, jer se uklanja samo dio grmlja, kako bi se omogućilo snimanje i izrada geodetskih podloga za izradu planirane dokumentacije.

Prije početka prosijecanja vegetacije, potrebno je obavijestiti Šumariju Pula, pismeno ili telefonski, najmanje dva dana ranije, radi organiziranja nadzora zaštite rubnih šumskih površina.

Ostale posebne uvjete građenja dostavit će vam Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, na temelju vaših dopisa Ur.br.: 1235-13 i 1331-13, od 9. i 25. listopada 2013. godine.

S poštovanjem,

Upravitelj Šumarije Pula

Valter Buršić, dipl.ing.šum.

Na znanje: 1. UŠP Buzet
 Odjel ekologije



P1836 / 22.10.2013 *JP*



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Ištók, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Uprava šuma Podružnica Buzet • pp 11, 52420 Buzet, Naselje Goričica 2 • Telefon 052 / 695 150 • Telefax 052 / 662 973
Odjel za ekologiju

Ur. broj: BU-06-13-1446/02
Buzet, 15. listopada 2013.

Monte Giro d.o.o.
Kumičićeva 22
52100 Pula

Predmet: Proširenje mjesnog groblja Štinjan
- očitovanje, dostavlja se

Temeljem Vašeg dopisa od 24. rujna 2013. godine kojim tražite izdavanje prethodnih uvjeta građenja za proširenje mjesnog groblja Štinjan te suglasnosti za čišćenje vegetacije za potrebe geodetskog snimanja, obavještavamo Vas kako slijedi.

Katastarske čestice 285/1 i 280/2, obje k.o. Štinjan obuhvaćene su Programom za gospodarenje državnim šumama u sklopu Gospodarske jedinice „Proština“ kojom gospodari Šumarija Pula.

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb izdat će posebne uvjete građenja za predmetni zahvat u prostoru u postupku izdavanja lokacijske dozvole za isti. Posebni uvjeti građenja mogu se izdati i ranije na zahtjev investitora. Za potrebe izdavanja posebnih uvjeta građenja Upravi šuma Podružnici Buzet potrebno je dostaviti izvod iz idejnog rješenja predmetnog zahvata u prostoru (tehnički opis, popis svih nekretnina u obuhvatu zahvata, skicu zahvata na kopiji katastarskog plana ili posebnoj geodetskoj podlozi i dr.).

Za reguliranje radova čišćenja za potrebe geodetskog snimanja potrebno se je obratiti nadležnoj Šumariji Pula.

S poštovanjem,

Rukovoditelj Odjela za ekologiju
Uprave šuma Podružnica Buzet

Boris Černeha
Boris Černeha, dipl. ing. šum.



Voditelj Uprave šuma
Podružnica Buzet

Christian Gallo
Christian Gallo, dipl. ing. šum.

Na znanje: Šumarija Pula

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
---------	-------------	---	----------------------------------

P2703/22.12.2015 *af*



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Ištók, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • SWIFT: PBZGHR2X • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-15-7145/02

Zagreb, 16. prosinca 2015.

Monte giro d.o.o.
Kumičićeva 22
52 100 Pula

Predmet: Posebni uvjeti građenja za proširenje groblja u Štinajnu

Temeljem vašeg zahtjeva (Ur.broj:1495-15 od 3. prosinca 2015.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se predmetni zahvat planira na kč.br. 280/2, 285/1, k.o. Štinjan koje su obuhvaćene g.j. „Proština“, odsjek 53b kojim gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pula. Dio nekretnine na kojem se planira proširenje groblja u naravi predstavlja površinu obraslu grmolikom vegetacijom s nekoliko pojedinačnih stabala.

U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, građevine koje su planirane prostornim planovima, građevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obilježavaju mjesta masovnih grobnica žrtava rata.

Uz gore navedeno tj. usklađenost predmetnog zahvata s prostornim planom, sukladno čl. 37. Zakonu o šumama, investitor je dužan ispuniti i slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo obilježiti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.
2. Imovinskopravne odnosno riješiti s vlasnikom.
3. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Pula, najmanje 8 dana ranije.
4. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje okolnih stabala.
5. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.

<div>ARHI</div> <div>d.o.o. Pula</div>	<div>GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU</div> <div>LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN</div>	<div>GLAVNI PROJEKT</div> <div>DATUM: 11/2017</div>
--	--	---


6. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.
7. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta.
8. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Pula omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
9. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
10. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
11. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Monte giro d.o.o., Pula.

Napomena:

Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Buzet.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za šumarstvo


Vlatko Petrović, dipl.ing.šum.

Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Buzet
2. Šumarija Pula
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana



KLASA: 361-03/15-01/5652
 URBROJ: 376-10/AK-15-2 (HP)
 Zagreb, 3. prosinca 2015.

ARHI d.o.o.
 Rizzijeva 34
 52100 Pula

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: MONTE GIRO d.o.o., Pula
Građevina: Proširenje groblja
Lokacija: k.č. 280/15, 280/2 i 285/1, k.o. Štinjan
Veza: Vaš zahtjev od 3. prosinca 2015.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, sukladno vašem traženju, izdaje posebne uvjete gradnje predmetne građevine kako slijedi:

1. Projektant je obavezan od operatora javnih komunikacijskih mreža (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrđeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EKI mora se zaštititi ili premjestiti u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine temeljem odredbe članka 26. stavak 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). Zaštita i premještanje postojeće EKI se projektira sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13, [poveznica](#)).
2. Prilikom traženja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priložiti ishodene izjave operatora.

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA *RAVNATELJ*
 ZA MREŽNE DJELATNOSTI
 Roberta Frangeša Mihanovića 9
 4 ZAGREB *mr.sc. Mario Weber*

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hržina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492830	Željko Parmac Zeljko.parmac@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	t: 01 4691 508 091 4691 508 f: 01 4691 448	infrastruktura@vipnet.hr

A R H I	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
---------	-------------	---	----------------------------------



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreža i usluga
 Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu
 Kupuska 2, HR-10000 Zagreb
 Telefon: +385 1 4917 202
 Telefaks: +385 1 4917 118

MONTE GIRO d.o.o.

Kumičićeva 22

52 100 PULA

OZNAKA T4.4-1112894/15/KL
 KONTAKT OSOBA Kosta Lukić
 TELEFON 052/621-477
 DATUM 27.3.2015.
 NASTAVNO NA Proširenje mjesnog groblja u Štinjanu

IZJAVA O POLOŽAJU EKI

Na Vaš zahtjev od 19.3.2015. pregledom dostavljenog situacijskog prikaza utvrdili smo sljedeće:

Postojeće stanje

U zoni zahvata ne postoji izgrađena podzemna EKI koju planirani radovi ugrožavaju. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Napomena:

1. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11)
2. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Biserko Spudić, tel.052/222340 ili tel: 08009000).
3. Oštećenje EKI iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 32/93.).

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 27.3.2016. godine.

S poštovanjem!

1-0 Direktor Odjela za energetiku i mrežnu infrastrukturu

 Milan Gjuranić, dipl. ing.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
 Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
 Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
 Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik
 Uprava: D. Tomašković – predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, I. Jolić Šimović, N. Rapaić, J. Hartmann
 Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
 Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa

ARHI	d.o.o. Pula	GRADEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU LOKACIJA: K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	GLAVNI PROJEKT DATUM: 11/2017
------	-------------	---	----------------------------------



OT - Optima Telekom d.d.

Podružnica Rijeka – Andrije Kačića Miošića 13, 51000 Rijeka • Tel. 051 492 799 • Fax. 051 492 709
 OIB: 36004425025 • kontakt centar 0800 0088 • www.optima.hr • info@optima-telekom.hr

U Puli, 04.04.2015.

P 788 / 13.04.2015

„MONTE GIRO“ d.o.o.
Kumičićeva 22
52 100 P U L A

Predmet: Izjava o položaju EKI u vlasništvu Optime telekom d.d. u zoni zahvata

Temeljem Vašeg zahtjeva URBROJ: 342-2015 od 19.03.2015, dajemo izjavu da na području priložene zone zahvata planirane dogradnje/projektiranja:

Proširenja postojećeg mjesnog groblja u Štinjanu, na k.č. 280/2 i 285/1, obje k.o. Štinjan

Optima telekom d.d. nema svoju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

S poštovanjem,

ZA EKI OT: *Zakro* Gunjašić

OT-Optima Telekom d.d.
 Podružnica Rijeka

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PG84 / 02.04.2015



MONTE GIRO d.o.o.
Kumičićeva 22
52 100 Pula

Zagreb, 24.03.20145.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Poštovani,

primili smo Vaš dopis vezan za položaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje na k. č. 280/2 i 285/1 k.o. Štinjan.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem,


VALENTINA LJILJAK

138



A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I| d.o.o. Pula

INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA: k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:
2/ TEHNIČKI DIO

PROJEKTANT:
BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA:
MARIO SMILOVIĆ dipl.ing.arh.

ZOP: 3415 BROJ PROJEKTA: 3415-A

MJESTO I DATUM: Pula, 11/2017

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I| d.o.o. Pula

INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA: k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:

2.1. TEHNIČKI OPIS

ZOP: 3415 BROJ PROJEKTA: 3415-A

MJESTO I DATUM: Pula, 11/2017

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

UVOD

Na osnovu ugovora sa investitorom MONTE GIRO d.o.o., Kumičićeva 22, Pula, projektnog programa i u skladu s važećom prostorno – planskom dokumentacijom, izrađen je glavni projekt u svrhu ishodovanja GRAĐEVINSKE DOZVOLE za PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU na građevnoj čestici koja se sastoji od k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o. Štinjan, u Štinjanu, grad Pula.

Postojeća površina groblja u Štinjanu ne zadovoljava trenutne potrebe, te je nužno izvršiti proširenje groblja. Prostorno planskom dokumentacijom (GUP grada Pule) rezervirana je površina za proširenje groblja i realizaciju svih pratećih sadržaja.

GROBLJE će se ovim projektom proširiti za 19,8% (Za predmetni zahvat nije potrebno donošenje DPU-a prema Pravilniku o grobljima, NN 99/02).

Projekt proširenja izrađen je u skladu sa Pravilnikom o grobljima (NN 99/02), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s Invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), te sa projektnim zadatkom.

Postojeće groblje se nalazi na k.č.280/15, dok se prema GUP-u grada Pule proširenje predviđa sa jugozapadne strane postojećeg groblja na k.č.285/3 i k.č.280/24, sve k.o.Štinjan u Štinjanu (ove katastarske čestice su u fazi ishodovanja lokacijske dozvole bile dijelovi k.č.285/1 i k.č.280/2). Prema parcelacijskom elaboratu koji je u fazi provedbe od strane Ureda državne geodetske uprave, područnog ureda za katastar Pula, sve tri katastarske čestice bi se, nakon sređivanja vlasničkih odnosa, trebale objediniti te će imati broj k.č.280/15, k.o.Štinjan.

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

Po Zakonu o grobljima groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura. Prema Pravilniku o grobljima, groblje je prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge).

Površina postojećeg groblja zajedno sa postojećim parkiralištem iznosi 4367 m², te se nalazi na k.č.280/15, k.o.Štinjan, južno od naselja Štinjan. Postojeće staro groblje je bilo rekonstruirano, odnosno dograđeno 2002. godine.

Postojeće groblje, osim grobnih mjesta smještenih u grobne redove, ima unutar svog prostora i prateće građevine: građevinu za ispraćaj pokojnika sa sanitarijama, građevinu sa nišama za odrasle i kapelicu. Parkiralište je smješteno na jugozapadnoj strani a sadrži 40 parkirnih mjesta za automobile. Groblje je ograđeno ogradnim zidom, a pješački ulazi su smješteni sjeverno i istočno iz parkirališnog dijela.

Glavni prilaz groblju je sa pristupne prometnice koja prolazi sjeverozapadno od groblja.

Površina predviđena za proširenje groblja iznosi 869 m² (što je <0,2% površine u odnosu na postojeće groblje), nepravilnog je oblika te se nalazi južno od postojećeg groblja. Proširenje se predviđa na dijelu k.č.285/3 i dijelu k.č.280/24, k.o.Štinjan, te se funkcionalno nadovezuje na postojeće groblje.

NAMJENA GRAĐEVINE I OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Proširenje groblja projektirano je u skladu sa potrebama investitora na padini južno od postojećeg groblja, vodeći računa o konfiguraciji terena, smještaju grobnih mjesta uz obodne zidove kao i o minimalnom postotku zelenih površina. Ovim rješenjem predviđeni su prolazi za eventualno buduće proširenje.

Namjena proširenja je komunalna (gradsko groblje) te je u skladu sa GUP-om grada Pule.

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

Novi ulaz u prošireni dio groblja (vidi u grafičkom prilogu) povezan je glavnom pješačkom komunikacijom koja je smještena između parkirališta i vanjskog zida postojećeg groblja, od sjevernog pješačkog ulaza prema jugu.

Na području proširenja groblja planiran je smještaj grobnih mjesta u grobnim redovima, obiteljskih grobnica te smještaj građevine sa nišama za odrasle.

Površinu za ukop čine grobna mjesta tlocrtne bruto površine 1,50 x 2,50 m smještena u šest grobnih redova, dok je dubina ukopnog mjesta najmanje 200 cm.

Uz sjeveroistočni zid proširenja groblja i u jugozapadnom dijelu smještene su obiteljske grobnice u dva stupca (za 6 ukopa) bruto dimenzija 1,70 x 2,70 m (neto 1,55 x 2,30 m), odnosno armiranobetonske grobnice sa betonskim poklopcima svijetle visine od 2,50 m.

Niše za odrasle smještene su uz jugozapadni zid proširenja groblja. Projektirane su kao armiranobetonski monolitni blok, debljine međustijenki 15 cm, svijetlih dimenzija 80 x 80 x 270 cm (250 cm). Visina istih je 6 redova, od čega su 3 niše iznad zemlje, a 3 niše su u dubini te im je pristup iz najniže niše iznad zemlje.

Raspored i broj grobnih mjesta, obiteljskih grobnica, odnosno niša za odrasle vidljiv je u grafičkom prilogu.

REKAPITULACIJA GROBNIH MJESTA

Grobna mjesta (u 6 grobnih redova):	kom. 72
Obiteljske grobnice za 6 ukopa:	kom. 22
Niše za odrasle (sa jednom etažom):	kom. 40
<u>Niše za odrasle (sa četiri etaže):</u>	<u>kom. 20</u>
Sveukupno grobnih mjesta:	kom. 154

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Obiteljske grobnice će se izvesti od vodonepropusnog armiranog betona debljine 20 cm. Donja horizontalna armiranobetonska ploča će se položiti na podlogu od betona d= 5 cm koja se polaže na naboj šljunka. Poklopac otvora obiteljskih grobnica će se izvesti segmentno od armiranog betona na koji se postavlja obloga.

Građevina sa nišama za odrasle će se također izvesti od vodonepropusnog armiranog betona, obrada niša predviđena je završno kao štokovani beton, sa djelomičnom oblogom od mramornih ploča debljine 5 cm. Otvori niša će se zazidati i na otvor će se montirati završna mramorna ploča deb. 5 cm. Temeljenje niša će se izvesti armiranobetonskim temeljnim trakama.

Ogradni zid izvest će se kao armiranobetonski, te će se temeljenje zida izvest armiranobetonskim temeljnim trakama na konsolidiranoj podlozi. Zid će se štokovati, djelomično obložiti kamenom ili nekim drugim materijalom.

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Proširenje groblja će se hortikulturno urediti tako da će minimalno 10% ukupne površine groblja biti zelene uređene površine na kojima će biti posađeno nisko i srednje visoko zelenilo.

U cijeloj zoni zahvata zaštitit će se postojeći višegodišnji biljni materijal u smislu maksimalnog očuvanja istog, odnosno uzeti u obzir optimalne raspoložive tehnike koje će omogućiti njegovo očuvanje i dodatno ga valorizirati. Okoliš je projektiran te će biti izveden uz obavezno poštivanje i poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13) i svim ostalim važećim propisima kojima su propisane mjere zaštite prirode i okoliša.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

Glavna staza koja vodi od glavnog ulaza u prošireni dio groblja je širine 3,0 m, maksimalnog nagiba od 2%, te je popločana betonskim opločnicima. Staza koja se nalazi između niša za odrasle i obiteljskih grobnica je širine 2,70 m, te je također popločana betonskim opločnicima. Grobni redovi odvojeni su prilaznim stazama širine 1,5 m, osim jedne uz obiteljske grobnice koja je 2,60 m, te su prekrivene šljunkom.

Na početku i na kraju glavne staze su postavljene klupe za sjedenje te košare za otpad, dok je na kraju glavne staze uz zid građevine sa nišama za odrasle smješten kontejner i voda-česma, u skladu sa Pravilnikom o grobljima pokrivaju radijus od 100 m.

Proširenje groblja će biti ograđeno ogradnim zidom sa sjeveroistočne, sjeverozapadne i jugozapadne strane, dok će se na jugoistočnoj strani postaviti zaštitna ograda i predviđeni prolazi za eventualno buduće proširenje.

PRIKLJUČCI NA JAVNO – PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

PRIKLJUČAK NA JAVNO-PROMETNU POVRŠINU

Kolni pristup čestici je postojeći, a nalazi se na zapadnoj strani građevne čestice gdje je smješteno parkiralište. Pješački pristupi u postojeći dio groblja ostaju nepromijenjeni dok se novi pješački pristup planira izvesti na južnom dijelu parkirališta. Novi ulaz u prošireni dio groblja povezan je sa glavnom pješačkom komunikacijom koja je smještena između parkirališta i vanjskog zida postojećeg groblja.

VODOVODNA INSTALACIJA, KANALIZACIJA, ELEKTROINSTALACIJE

Priključci na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, elektroinstalacije) su postojeći. Priključenje novog projektiranog dijela groblja na komunalnu infrastrukturu izvest će se u skladu s izdanim uvjetima nadležnih tvrtki.

VODOVODNA INSTALACIJA

Priključak na dovod vode izvesti će se spojem na postojeći razvod unutar postojećeg groblja. Postojeći razvod će zadovoljiti nove potrebe budući se predviđa izvedba ukupno jedan ispušt.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Oborinske vode će se upustiti u tlo na predmetnoj građevinskoj čestici putem upojne jame i perforiranih ukopanih cijevi.

Sve instalacije vode i kanalizacije detaljno su opisane u Projektu instalacija vode i kanalizacije (Mapa 2/II).

ELEKTROINSTALACIJE

POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA

U zoni zahvata nema postojećih energetske i TK vodova. Ukoliko se pojave neregistrirani vodovi u zoni u kojoj se izvode radovi potrebno je pažljivo otkopati i pronaći postojeći vod te zaštititi ga na odgovarajući način, a sve u dogovoru i prema uvjetima operatera – vlasnika istog.

NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Priključak je postojeći izveden u prethodnoj fazi. U postojeći GRP će se spojiti napojni kabeli FG70R-5x6mm² za napajanje servisnih ormarića RP-S u novom i postojećem dijelu. Predviđen je kabel za napajanje indirektno rasvjete u novim zidovima prema prometnici i parkingu sa kabelom FG70R-3x1,5mm² se polagati dijelom u iskopani kanal a dijelom u zid u toku izrade istog.

Iz SSRO razvodnog ormarića kod ulaza na groblje se kabelom FG70R 5x4mm² napajaju postojeći rasvjetni stupovi koji nisu u funkciji. Predviđena je automatika za upravljanje rasvjetom sa fotočelijom i timerom.

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

U RP-S ormariću se smješta glavna sklopka – FID 40/0,03A te osigurači za strujne krugove servisnih utičnica za priključak raznih prenosnih trošila koje se nalaze u sklopu ormarića kako je to prikazano u shemi.

Predviđeni sistem zaštite prema EES je strujna zaštitna sklopka u TN-C-S sistemu tj. instalacija se izvodi trožilnim i peterožilnim vodovima i kabelima sa odvojenom nultom i zaštitnom sabirnicom.

Sve utičnice se štite sa ZUDS sklopkom 30mA.

Sve elektroinstalacije detaljno su opisane u Projektu elektroinstalacija (Mapa 3).

PROMET U MIROVANJU

Na parkiralištu smještenom na predmetnoj parceli je osigurano 40 p.m. za automobile. Proširenjem groblja ne utječe se na promet u mirovanju, te postojeće parkiralište koje se nalazi uz ulaz u groblje zadovoljava uvjete za smještaj vozila u mirovanju.

ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA

(Izračun prema normi HRN EN ISO 9836:2011)

Površina postojećeg groblja:	4367 m ²
<u>Površina proširenja groblja:</u>	<u>869 m² (19,8%)</u>
Ukupna površina groblja:	5236 m ²

TLOCRTNA BRUTO POVRŠINA:

Grobna mjesta	270,00 m ²
Obiteljske grobnice	98,44 m ²
Niše za odrasle	58,77 m ²
Opločene staze (betonski opločnici)	203,35 m ²
Prilazne staze (šljunak)	145,43 m ²
Zelene površine	44,33 m ²
<u>Ostalo</u>	<u>48,68 m²</u>
UKUPNO	869,00 m ²

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA (prema Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13 i prema točki 5.1.3 norme HRN ISO 9836:2011)

Dimenzije (po kom):

Grobno mjesto	150 x 250 cm
Obiteljska grobnica	170 x 270 cm
Niša za odrasle	95 x 300 cm

	POVRŠINA / kom (m ²)	broj	UKUPNO
GROBNO MJESTO	3,75 m ²	72 kom	270,00 m ²
OBITELJSKA GROBNICA	4,59 m ²	22 kom	100,98 m ²
NIŠA ZA ODRASLE	2,85 m ²	60 kom	171 m ²

NETO PODNA POVRŠINA (prema točki 5.1.5 norme HRN ISO 9836):

Dimenzije (po kom):

Grobno mjesto	80 x 220 cm
Obiteljska grobnica	155 x 230 cm

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

Niša za odrasle 80 x 250 cm

	POVRŠINA / kom (m ²)	broj	UKUPNO
GROBNO MJESTO	1,76 m ²	72 kom	126,72 m ²
OBITELJSKA GROBNICA	3,56 m ²	22 kom	78,32 m ²
NIŠA ZA ODRASLE	2 m ²	60 kom	120 m ²

TEMELJNI ZAHTJEVI GRAĐEVINE

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Građevine su projektirane tako da opterećenja koja na njih mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, te oštećenja kao rezultat nekog događaja.

Prikaz ispunjenja zahtjeva mehaničke otpornost i stabilnosti prikazana je u zasebnom dijelu projekta - Mapa 2. Građevinski projekt, Projekt konstrukcije.

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Građevine su prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/2012), razvrstana u skupinu **1 – manje zahtjevne građevine**. Građevina je od negorivih i materijala postojanih u slučaju požara kao što su opeka, armirani beton, čelični profili s vatrootpornom oblogom, a nosiva konstrukcija ima vatrootpornost min. 90 i 60 minuta. Na taj način je osigurano da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, širenje požara na okolne građevine je ograničeno, korisnici mogu sigurno napustiti građevinu, osigurana je sigurnost spasilačkog tima.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Građevine su projektirane i biti će izgrađene tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavljaju prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nemaju utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a kao rezultat istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo, ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, te prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

U građevinama se ne predviđa uporaba bilo kakvih otrovnih tvari koji bi imali utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.

Oborinske vode će se upustiti u tlo na predmetnoj građevinskoj čestici putem upojne jame i perforiranih ukopanih cijevi.

Na parceli se predviđa više kontejnera za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada prema uputstvima nadležne komunalne organizacije.

Prisutnost vlage u dijelovima građevine će se spriječiti primjenom hidroizolacije i primjerenom zaštitom od oborina, a na površini unutar građevine će se onemogućiti primjenom sustava toplinske zaštite sukladno Tehničkom propisu.

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

Građevine su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA.

Građevine su projektirane, moraju biti izgrađene i uklonjene na način da osiguravaju ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost, te uporabu okolišu prihvatljivih materijala u građevini.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA

Projektirani vijek uporabe građevina je 50 godina.

Zahtijevani uporabni vijek postići će se

- vrstom i kvalitetom upotrijebljenog materijala u svrhu izgradnje projektirane građevine:
- opeka, beton, čelik, drvo, staklo
- kvalitetnim oblogama
- zaštitom konstrukcije pojedinog dijela zgrade
- hidroizolacijom
- bojenjem
- zaštitom od prirodnih sila i pojava
- kvalitetnom stolarijom i bravarijom

Građevina je komunalne namjene (grobља). Za tu namjenu u načinu korištenja građevine treba biti osigurano redovito održavanje zgrade prema zahtjevima Zakona o gradnji (N.N. RH 153/13, 20/17) i Pravilnika o održavanju građevina (N.N. 122/14).

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.

Održavanje građevine podrazumijeva:

1. redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine,
2. izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
3. izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena,
4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilogima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi.

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju:

1. utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine),
2. utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje,
3. utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica tolerancije,
4. utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom građevine,
5. utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine,
6. utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Redovite preglede potrebno je obavljati jednom u godinu dana.

Da bi se osigurao projektirani vijek trajanja građevine potrebno je provoditi redovno održavanje osnovnih konstruktivnih elemenata građevine, kao i sekundarne konstrukcije. Kod ovakve, pretežno zidane i

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

armirano-betonske konstrukcije, karakteristična je mala potreba za održavanjem osnovnih elemenata konstrukcije.

Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetske svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja.

Sve uočene nedostatke i oštećenja potrebno je što hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano stanje, odnosno povećala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta. Da bi se što više smanjili troškovi održavanja objekta i povećala njegova uporabna vrijednost, odabrana su takva rješenja, materijali i oprema koji imaju dostatnu kvalitetu i trajnost.

Predlažu se sljedeće radnje pri odražavanju građevine, koje će osigurati dužu trajnost i sigurnost iste:

- Redovan godišnji pregled cjelokupne građevine s izradom zapisnika o nađenom stanju konstrukcije. Akciju provodi rukovoditelj održavanja građevine
- Izrada detaljnog plana sanacije uočenih oštećenja i neodgodiva realizacija iste
- Redovno bojanje ili održavanje konstrukcije
- Detaljna kontrola nosivih elemenata konstrukcije svakih 5 godina s registracijom svih promjena na konstrukciji
- Hitna sanacija uočenih oštećenja odgovarajućim materijalima
- Zaštitni premaz bojom svih elemenata izloženih atmosferilijama potrebno je redovno provoditi svakih 10 godina
- Kontrola i održavanje svih instalacija u objektu, koje svojim neispravnim radom mogu prouzročiti oštećenja i smanjenje trajnosti elemenata konstrukcije

Svi materijali koji se koriste moraju se uzimati u skladu sa zahtjevima tehničkih propisa za betonske, zidane, drvene i čelične konstrukcije za pojedini proizvod a sve prema programu kontrole i osiguranju kvalitete.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I| d.o.o. Pula

INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA: k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:

2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU

ZOP: 3415 BROJ PROJEKTA: 3415-A

MJESTO I DATUM: Pula, 11/2017

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

LOKACIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE

Postojeće groblje se nalazi na k.č.280/15, dok se prema GUP-u grada Pule proširenje predviđa sa jugozapadne strane postojećeg groblja na k.č.285/3 i k.č.280/24, sve k.o.Štinjan u Štinjanu (ove katastarske čestice su u fazi ishodovanja lokacijske dozvole bile dijelovi k.č.285/1 i k.č.280/2). Prema parcelacijskom elaboratu koji je u fazi provedbe od strane Ureda državne geodetske uprave, područnog ureda za katastar Pula, sve tri katastarske čestice bi se, nakon sređivanja vlasničkih odnosa, trebale objediniti te će imati broj k.č.280/15, k.o.Štinjan.

Površina postojećeg groblja zajedno sa postojećim parkiralištem iznosi 4367 m², dok površina predviđena za proširenje groblja iznosi 869 m² - ukupno 5236 m².

Kolni pristup čestici je postojeći, a nalazi se na zapadnoj strani građevne čestice gdje je smješteno parkiralište. Pješački pristupi u postojeći dio groblja ostaju nepromijenjeni dok se novi pješački pristup planira izvesti na južnom dijelu parkirališta.

MOGUĆNOST PRISTUPA VATROGASNIH VOZILA

Pristup vatrogasnih vozila i tehnike je postojeći, s pristupne prometnice .

Najbliža profesionalna vatrogasna postrojba je JVP Pula, koja je udaljena od predmetne lokacije cca 8 km, dok se u Fažani nalazi dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Fažana koje je udaljeno cca 5 km.

Uzdruž vanjskih zidova predviđene su površine za operativni rad vatrogasnih vozila. Raspored i širina unutarnjih i vanjskih puteva odgovaraju potrebama i namjeni prometa u građevini.

Pristupni putevi moraju biti stalno održavani u pogledu sposobnosti za promet vozilima, tako da se osigura njihova prohodnost.

JAVLJANJE

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu. Ukoliko osoba nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i u tom smislu pribaviti odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate za:

- dokaz o ispravnosti el. instalacije;

Eventualne izmjene materijala i načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima i ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve odštete od strane investitora.

Izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i zatečenog stanja na gradilištu, izvoditelj je dužan o tome pravovremeno obavijestiti projektanta i zatražiti objašnjenja.

Prije glavnog tehničkog prijema izvoditelj i nadzorni inženjer izvršit će interni pregled kvalitete ugrađenih materijala i radova.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

ZAKLJUČAK

Projektirana građevina uz poštivanje zaštitnih mjera ne predstavlja objekat opasan za ljude, imovinu i okolinu.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA

Tijekom građenja na gradilištu treba poduzeti mjere zaštite od požara, kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu, a sve sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11).

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju:

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),
- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),
- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),
- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),
- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,
- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova.

Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA I NORMI

Zaštita od požara je projektirana sukladno važećim hrvatskim propisima i normama, te priznatim pravilima tehničke prakse:

HRVATSKI PROPISI:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
2. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10)
3. Zakon o normizaciji (NN RH 163/03)
4. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH 8/06)
5. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/11, 74/13)
6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 142/03)
7. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
8. Tehnički propis za za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
9. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)
10. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

STRANA REGULATIVA:

1. Austrijske smjernice TRVB 100 i 126
2. Američke smjernice NFPA 101

NORME:

1. HRN EN 13501-1
2. HRN DIN 4102 dio 1 do 18

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

MJERE ZAŠTITE NA RADU KOD GRAĐENJA

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Plan izvođenja radova mora sadržavati:

1. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova
2. Popis opasnih tvari
3. Popis posebno opasnih poslova
4. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opasnost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme
5. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde
6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge
7. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
8. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje
9. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika
10. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište
11. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu
12. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada
13. Pravila ponašanja na gradilištu
14. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na gradilištu
15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu
16. Potpis odgovorne osobe za izradu plana izvođenja radova i pečat.

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova.

Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.

Poslodavac mora na gradilištu osigurati pružanje prve pomoći te osoblje koje je za to osposobljeno i koje može u svako doba pružiti prvu pomoć.

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
2. Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)
3. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta (NN 29/13)
4. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)
5. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
6. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pula, studeni 2017.

Projektant:
Bojana Alavuk Pustijanac dipl. ing. arh.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I|

d.o.o. Pula

INVESTITOR: **MONTE GIRO D.O.O.**
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: **PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU**

LOKACIJA: **k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan**

DIO PROJEKTA:

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

ZOP: **3415** BROJ PROJEKTA: **3415-A**

MJESTO I DATUM: **Pula, 11/2017**

ARHI	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze:

1. Projektiranje i građenje
2. Korištenje i održavanje

PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe građevine u cjelini kao i pojedinih segmenata. Ukoliko projektant glavnog projekta ne ugovori s investitorom stručni nadzor građenja građevine, investitor je dužan povjeriti projektantu glavnog projekta projektantski nadzor građenja. Arhitektonsko-građevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i tehničkom opisu), prema važećim hrvatskim propisima i pravilima struke.

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektну dokumentaciju, te o svim primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u građevinski dnevnik, a nakon dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog projekta i svih projekata u kojima je došlo do izmjene.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donošenja materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer dužan je pregledati sav materijal i o tome izvijestiti u građevinskom dnevniku.

Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal, na zahtjev nadzornog inženjera dužan ga je ukloniti s građevine i postaviti onaj koji odgovara važećim propisima.

Osim materijala koji se ugrađuje, i svi radovi na građevini moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a eventualne greške izvođač je dužan ispraviti o svom trošku.

Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta i dati je na odobrenje nadzornom inženjeru. Prilikom gradnje objekta poštivati će se i primjenjivati odgovarajući zakoni, navedeni u tekstualnim prilogima arhitektonskog dijela glavnog projekta, na predviđene grupe radova.

Sukladno Zakonu o gradnji izvođač radova dužan je osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i u tom smislu pribaviti odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate za ugrađene materijale.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Građevinu treba koristiti u skladu s namjenom iz ovog projekta. Ukoliko investitor u građevini namjerava obavljati radnje ili djelatnosti koje nisu u skladu s namjenom iz projekta, potrebno je prije toga izraditi dokumentaciju i ishodovati potrebna odobrenja, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji.

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje, te je dužan osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetske svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične stručne poslove vlasnik građevine mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Pula, studeni 2017.

Projektant:

Bojana Alavuk Pustijanac dipl. ing. arh.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I| d.o.o. Pula

INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA: k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:

2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

ZOP: 3415 BROJ PROJEKTA: 3415-A

MJESTO I DATUM: Pula, 11/2017

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (NN 153/13, 20/17).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

GRAĐEVNI OTPAD

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada, a potrebno ga je obavljati u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08).

Gradilište ove građevine locirano je na neuređenim površinama. U takvim uvjetima potrebno je površine koje su uz gradilište dovesti u prijašnje stanje.

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada koje mora povjeriti ovlaštenoj osobi.

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

OPASNI OTPAD

Otpadom se mora postupati u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Pri gradnji i uporabi projektirane građevine ne predviđa se stvaranje opasnog otpada.

Pula, studeni 2017.

Projektant:
Bojana Alavuk Pustijanac dipl. ing. arh.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I|

d.o.o. Pula

INVESTITOR: **MONTE GIRO D.O.O.**
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: **PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU**

LOKACIJA: **k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan**

DIO PROJEKTA:

2.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE

ZOP: **3415** BROJ PROJEKTA: **3415-A**

MJESTO I DATUM: **Pula, 11/2017**

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, K.O. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

PROCIJENJENI TROŠKOVI GRAĐENJA ZA RADOVE OBRAĐENE OVIM PROJEKTOM:

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI:	1.800.000,000 kn + PDV
ELEKTROINSTALACIJE:	100.000,000 kn + PDV
<u>INSTALACIJE VODE I ODVODNJE:</u>	<u>80.000,000 kn + PDV</u>
UKUPNO:	1.980.000,000 kn + PDV

Pula, studeni 2017.

Projektant:
Bojana Alavuk Pustijanac dipl. ing. arh.

A R H I	d.o.o. Pula	GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU	GLAVNI PROJEKT	
		LOKACIJA:	K.Č.280/15,285/3 i 280/24, k.o. ŠTINJAN	DATUM:	11/2017

|A|R|H|I| d.o.o. Pula

INVESTITOR: MONTE GIRO D.O.O.
Kumičićeva 22, Pula

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE GROBLJA U ŠTINJANU

LOKACIJA: k.č.280/15, 285/3 i 280/24, k.o.Štinjan

DIO PROJEKTA:
3/ GRAFIČKI PRIKAZI

PROJEKTANT:
BOJANA ALAVUK PUSTIJANAC dipl.ing.arh.

ODGOVORNA OSOBA:
MARIO SMILOVIĆ dipl.ing.arh.

ZOP: **3415** BROJ PROJEKTA: **3415-A**

MJESTO I DATUM: **Pula, 11/2017**